



Comune di Gragnano Trebbiense
Provincia di Piacenza

Polo P.I.A.E. n° 10 "I Sassoni" - Sub-Comparto Q3
CAVA CROCETTA 5

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto:

studio Lusignani

via Arata 18-20, 29122 Piacenza

tel. e fax 0523.454120

e.mail: glusig@tin.it

PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Maggio 2022

PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Richiedente:	
Il sottoscritto Boselli Roberto, Socio Amministratore della ditta Edilstrade Frantumati snc	
Residente a Calendasco via Carducci 2 loc. Bonina Nuova	
Codice fiscale BSLRTT49R31L384G	
Proponente dell'intervento in qualità di:	
Proprietario <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>	
Sede legale Loc. Molino snc Tuna di Gazzola (PC) 29010	
Chiede, ai sensi della LR 7/04, di sottoporre il presente intervento ubicato nel Comune di Gragnano Trebbiense (PC) alla procedura di Valutazione di incidenza (Fase 1)	
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa su indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., dichiara sotto la sua personale responsabilità	
Caratteristiche dell'intervento	
Descrizione delle tipologie delle azioni/opere	<p>Escavazione sub Comparto Q3 Polo PIAE n° 10 "I Sassoni" comune di Gragnano Trebbiense. L'intervento sarà con scavo a fossa con profondità massima di scavo pari a 5m. La volumetria massima estraibile è pari a 91.050 mc. Il recupero morfologico è previsto con riempimento delle fosse di scavo fino a piano campagna; i materiali utilizzabili dovranno essere naturali provenienti da scavi, sbancamenti, cave di prestito, MPS, End & Waste o comunque materiali idonei ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.. In attuazione dell'art. 45 delle NTA del PTA (approvato con Delib. N°40 dell'Assemblea Legislativa il 21/12/2005) il materiale utilizzato per i riempimenti dovrà in ogni modo rispettare i limiti di cui alla colonna A dell'Allegato 5 parte integrante del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010.</p> <p>La destinazione finale dell'area sarà agricola con implementazione delle "Siepi in ambito agricolo".</p> <p>Il progettato recupero naturalistico prevede la realizzazione di 225 m di siepi arboreo arbustive + un boschetto mesofilo di circa 500mq nella porzione settentrionale della cava. Le residue superfici da recuperare all'uso naturalistico (mq 5.806 mq) saranno delocalizzate/monetizzate seguendo i dettami di cui all'art. 23 comma 6 e 13 delle NTA della Variante PAE 2021.</p>
Descrizione delle dimensioni /ambito di riferimento	La perimetrazione della cava è pari a 34.760 mq mentre la superficie di scavo vera è propria si riduce a 30.558 mq.
Uso delle risorse naturali	Scavo di 91.050 mc di ghiaia
Produzione di rifiuti	Nessuno

<p>Inquinamento e disturbi ambientali prodotti</p>	<p>Modesti e limitati alla fase di scavo e allontanamento del materiale.</p> <p>In primo luogo risulta necessario premettere che l'intero tracciato¹ in concessione al GST è stato oggetto di valutazione di incidenza conclusasi con esito positivo; tale studio stimava, "in previsione di un mercato costante e in assenza di grandi opere", un numero medio di 30 camion/ora giorno in transito su tale pista (calcolato su entrambe le sponde).</p> <p>Attualmente, la crisi di mercato ha drasticamente ridotto il consumo di inerti e il conseguente flusso veicolare insistente sulla pista; in sponda sinistra il traffico è stimabile in soli 2/3 transiti ora (generati per lo più dalla cava attiva "Crocetta 4" in comune di Gragnano Trebbiense coltivata dalla scrivente Edilstrade Frantumati snc).</p> <p>Lo scavo avverrà, nel punto più prossimo, ad oltre 400 m dalla zona B1 del Parco; l'area di intervento è schermata verso est dalla folta vegetazione ripariale che borda il corso del rio Co Trebbia dai quali gli scavi si manterranno alla prevista distanza di legge.</p>
<p>Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)</p>	<p>trascurabili</p>
<p>Opere di mitigazione previste</p>	<p>Il flusso veicolare indotto dall'attività in progetto (del tutto equiparabile a quello attualmente generato dalla limitrofa cava Crocetta 4) sarà al quanto modesto e valutato in 2 transiti/ora. Si evidenzia che lo scavo nella cava Crocetta 5 oggetto della presente Pre-valutazione di incidenza avverrà solo quando terminata la medesima attività nella cava Crocetta 4. Non si avrà quindi nessuna sommatoria di impatti generati dall'attività di scavo ne, tantomeno, dal flusso veicolare indotto.</p> <p>il SIA ha riconfermato le seguenti opere di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei periodi siccitosi è previsto, come già attuato attualmente, che vengano irrorate le superfici delle piste interne al cantiere, del piazzale e della viabilità demaniale. - la velocità dei mezzi sulla pista, al fine di limitare l'aerodispersione di polveri, non dovrà superare i 30 km ora. - durante i periodi siccitosi, se il materiale estratto risultasse particolarmente pulverulento, dovrà essere prevista la telonatura dei cassoni. <p>Si sottolinea che, per il trasporto degli inerti attraverso la viabilità idraulica, non è necessaria la realizzazione di nuovi tratti di pista, allargamenti di carreggiata o piazzuole di manovra; non è prevista l'eliminazione di vegetazione</p>

¹ compreso fra ponte Trebbia e Canneto di Sotto su ambo le sponde


	arboreo arbustiva.	
Descrizione dell'area oggetto di intervento		
Elementi naturali presenti		
Nessuno <input checked="" type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>
Eventuale descrizione dell'area d'intervento: Area utilizzata a scopi agricoli intensivi. Si rammenta che questa pre valutazione è a corredo del SIA ove vengono dettagliatamente illustrate le modalità di intervento, recupero ambientale e gli impatti ambientali generati sia durante che al termine dell'attività estrattiva.		
Il sottoscritto è, inoltre, consapevole che l'amministrazione competente provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il proponente - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime		
Data: Gazzola 5/07/2022	Firma del Legale rappresentante EDILSTRADE FRANTUMATI s.n.c. di Torretta A. - Boselli A. - Boselli R. Strada Provinciale 40, n. 43 29010 TUNA - GAZZOLA (PC) Cod. Fisc. e Part. IVA: 01405100338	

SI ALLEGA:

- *Ortofoto dell'area*
- *Planimetria dell'area rispetto alla perimetrazione del Parco regionale Fluviale del Trebbia*
- *Carta della Viabilità*
- *Copia documento d'identità legale rappresentante*




Ortofoto con individuazione dell'area di intervento



- | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------------|
|  | Perimetro POLO P.I.A.E. n°10 "I Sassoni" così come previsto dal PAE vigente |  | Zona B1 |  | Area contigua |
|  | Area di pertinenza della cava Crocetta 5 (Sub-Comparto estrattivo "Q3") |  | Zona C | | |

Planimetria con indicata l'area di intervento in relazione alla perimetrazione del Parco del Trebbia



Carta della Viabilità a corredo del SIA

Cognome BOSELLI
 Nome ROBERTO
 nato il 31 ottobre 1949
 (atto n. 56 P. 1 S. A /40-)
 a TRAVO (PC)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CALENDASCO
 Via LOC. RONINA NUOVA VIA G. CARDUCCI 2
 Stato civile CONIUGATO
 Professione Artigiano


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
 Capelli CASTANI
 Occhi azzurri
 Segni particolari ----



Firma del titolare Boselli Roberto

CALENDASCO n. 29/07/2013
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro




Comune di

€ 5,42
 CARTE D'IDENTITÀ

SCADE IL 31/10/2023
 Diritti € 5,42

AU 1618824



UPZ. 100 - OCIV. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 CALENDASCO (PC)

CARTA D'IDENTITÀ
 N° AU 1618824

DI
BOSELLI ROBERTO