



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

*Provincia di Piacenza*

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

Gragnano T.se, 31/12/2024

## ***Aeronautica Militare***

*Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea*

*Reparto Territorio e Patrimonio*

*aeroregione1@postacert.difesa.it*

## ***Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali***

*U.O.T. di Venezia – Sezione coordinata di Bologna*

*ansfisa@pec.ansfisa.gov.it*

## ***ARPAE***

*Via XXI Aprile, 48*

*Piacenza (PC)*

*aoopc@cert.arpa.emr.it*

## ***AUSL di Piacenza***

*Via Anguissola, 15*

*Piacenza (PC)*

*protocollounico@pec.ausl.pc.it*

## ***Comando Militare Esercito Emilia-Romagna***

*Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari Sezione*

*Logistica Poligoni e Servizi Militari*

*cdo\_rfc\_emilia\_rom@postacert.difesa.it*

## ***Consorzio di Bonifica di Piacenza***

*Strada Val Nure, 3*

*Piacenza (PC)*

*cbpiacenza@pec.it*

## ***Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico***

*Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile*

*Servizio Area Affluenti Po*

*Via Santa Franca, 38 - 29121 Piacenza*

*stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it*

## ***ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile***

*Direzione Operatività Area Infrastrutture Aeroportuali*

*protocollo@pec.enac.gov.it*

## ***ENAV – Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo***

*Settore AOT*

*protocollogenerale@pec.enav.it*

## ***E-Distribuzione s.p.a.***

*Via Ombrone, 2*

*Roma*

*e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*

## ***Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***

*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse*

*Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale - Divisione VI*

*unmig.bologna@pec.mase.gov.it*

## ***Ministero delle Imprese e del Made in Italy***



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

*Provincia di Piacenza*

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

*Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali– Divisione XIV – Ispettorato  
Territoriale Emilia-Romagna Unità Operativa III - Reti E  
Servizi Di Comunicazioni Elettroniche  
dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it*

***Provincia di Piacenza***

*Corso Garibaldi, 50*

*Piacenza (PC)*

*provpc@cert.provincia.pc.it*

***SNAM Rete Gas***

*DISTRETTO NORD*

*Via C. Zavattini, 3*

*San Donato Milanese (MI)*

*distrettonord@pec.snam.it*

***Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Parma e Piacenza***

*Piazza San Giovanni Paolo II, 5A*

*Parma (PR)*

*mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it*

***Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza***

*Strada Val Nure, 9*

*Piacenza (PC)*

*com.piacenza@cert.vigilfuoco.it*

***TERNA Rete Italia SpA***

*Dipartimento Trasmissione Centro-Nord dipartimento-*

*centronord@pec.terna.it*

***Telecom Italia s.r.l.***

*Via Negri, 1*

*Milano (MI)*

*telecomitalia@pec.telecomitalia.it*

***Fibercop s.p.a.***

*fibercopspa@pec.fibercop.it*

***Open Fiber s.p.a.***

*Viale Certosa, 2*

*Milano*

*openfiber@pec.openfiber.it*

***IRETI s.p.a.***

*Strada Borgoforte, 22*

*Piacenza (PC)*

*ireti@pec.ireti.it*

*p.c.*

***Molino Dallagiovanna s.r.l.***

*Loc. Pilaastro, 2*

*Gragnano Trebbiense (PC)*

*dallagiovanna@pec.it*

***Studio Tecnico Associato S&G***

*Via C. Colombo, 13*



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

Geom. Gian Paolo Groppi

[gianpaolo.groppi@geopec.it](mailto:gianpaolo.groppi@geopec.it)

P.I. Valter Savi

[valter.savi@pec.eppi.it](mailto:valter.savi@pec.eppi.it)

**Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a KWp 2.150,40 (2.015,40 riportato per errore materiale) – di seguito variato a KWp 2.265,60 per ragioni connesse alla produzione dei pannelli medesimi.**

**Conferenza dei servizi DECISORIA asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 29.07.2021**

**Determinazione conclusiva**

## La Responsabile del Servizio

Premesso che:

- in data 07/05/2024 veniva presentata da parte di Dallagiovanna Sergio, nato a Gragnano Trebbiense in data 08/04/1951, residente in Piacenza, Via Gregorio X, 25, in qualità di legale rappresentante della soc. Molino Dallagiovanna G..R.V. s.r.l. con sede in Gragnano Trebbiense, loc. Pilastro, 2, domanda di attivazione del procedimento PAS (Procedura Ambientale Certificata) ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011, assunta al con prot. gen. al n. 4575, per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a KWp 2.150,4 (2.015,40 riportato per errore materiale), corredata della seguente documentazione:
    - Modulo PAS;
    - Relazione asseverata PAS;
    - Procura Speciale;
    - Carta Identità Groppi Gian Paolo;
    - Asseverazione terre e rocce da scavo;
    - Asseverazione Vigili del Fuoco;
    - Cartigli firmati;
    - Comunicazione deposito strutture;
    - Costituzione Diritto di Superficie;
    - Protocollo d'intesa con il Comune di Gragnano Trebbiense;
    - Fideiussione Bancaria;
    - Relazione Geologica;
    - Piano di dismissione impianto;
    - Tavola 1;
    - Tavola 2;
    - Tavola 3;
    - Tavola 4;
    - Tavola 5 – Cabina;
    - Particolare recinzione;
- Sottocartella “Progetto Elettrico”
- D-001-REV00-Plan-gen;
  - D-002-REV00-Plan-orto;
  - D-003-REV00-Plan-cavidotti;
  - D-004-REV00-Plan-stringhe;
  - D-011-REV00-Plan-TVCC-Anti-intrusione;
  - S-001-REV00-Schema-unifilare;
- Sottocartella “Domanda di Connessione ENEL”
- Domanda di connessione;
  - Autocertificazione comunicazione antimafia - sig. PierLuigi;
  - Autocertificazione comunicazione antimafia - sig. Sergio;
  - Dichiarazione sostitutiva di mandato con rappresentanza;



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- DRF23-12-14-05-5098194389836404304 – preventivo;
  - E-DISTRIBUZIONE Bonifico;
  - mappa catastale;
  - pagamento corrispettivo;
  - schema elettrico;
- che in data 27/05/2024 veniva trasmessa da parte dello Studio Tecnico Associato S&G integrazione volontaria assunta al prot. gen. al n. 5369, corredata della seguente documentazione:
    - Relazione Asseverata PAS- doppia firma;
    - Asseverazione Località.

Dato atto che

- l'intervento proposto consiste nella realizzazione di impianto fotovoltaico avente le seguenti caratteristiche:  
Caratteristiche dimensionali  
Superficie lotto Mapp. 532 = 32560 mq.  
Superficie strada pertinenziale di accesso Mapp. 534 = 370 mq.  
Dimensione dei Moduli 2,278 x 1,134 = 2,58 Mq. Cad.  
N° Pannelli 3.840 Orientamento SUD con sistema rotante mono-assiale Tracker Angolo di inclinazione MAX. 35°  
Dimensione Piastra Captante 2,58 x 3.840 = 9.928.40 Mq. arrotondato 9.930 Mq.  
Potenza installata KWp 2.150,4 (il valore 2.015,40 veniva riportato per errore materiale come meglio precisato dal progettista con nota protocollo 12087 del 28/12/2024) Prod. Energetica annua KWh 3.336.000
- l'intervento in oggetto ricade nella procedura PAS secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni normative che hanno modificato l'art. 6 del D.Lgs. 28/2011;
- l'area su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico ricade tra le aree idonee così come definite dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, p.to 8 lettera c-ter) in quanto situata entro 500 m da area a destinazione produttiva;
- l'intervento proposto prevede la realizzazione di una cabina elettrica;
- la Società richiedente ha la disponibilità delle aree su cui viene realizzato l'impianto e la rete di connessione, per cui non è necessario attivare procedure di esproprio per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione;
- che la Società richiedente rappresenta un'importante realtà operante nella produzione di farine dal 1832;
- che l'impianto sarà al servizio dell'attività medesima adiacente per consentire al massimo la riduzione del consumo di energia elettrica.

Verificato che l'intervento in oggetto risulta condizionato dall'acquisizione di atti di assenso e pareri degli uffici ed amministrazioni in indirizzo, con note 5370 e 5371 del 27/05/2024 veniva indetta dal SUAP Conferenza dei Servizi DECISORIA asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 29.07.2021, invitando le amministrazioni coinvolte ad inviare gli atti/determinazioni di competenza di seguito elencate:

- **Aeronautica Militare**
- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**
- **ARPAE**
- **AUSL di Piacenza**
- **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**
- **Consorzio di Bonifica di Piacenza**
- **Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico**
- **ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile**
- **ENAV – Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo**



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- E-Distribuzione s.p.a.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Provincia di Piacenza
- SNAM Rete Gas
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza
- Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza
- TERNA Rete Italia SpA
- Telecom Italia s.r.l.
- Fibercop s.p.a.
- Open Fiber s.p.a.
- Ireti s.p.a.

Atteso che:

- in data 31/05/2024 con il protocollo 5525 perveniva nota da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con richiesta di integrazioni e più precisamente:

***Tutela monumentale/paesaggistica:***

*Al fine di consentire a questa Soprintendenza di formulare le valutazioni di competenza, si chiede che quanto trasmesso venga integrato dall'inoltro dell'ulteriore documentazione di seguito indicata:*

1. *In merito all'idoneità del sito, necessita un elaborato grafico che rappresenti come l'area di intervento non ricada all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice così come disposto dall'art. 20, co. 8, lett. c)-quater del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee [...] fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda [...] Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela [...] di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici [...]". Ad ogni buon fine, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - delle aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>);*

*In merito agli aspetti di tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, si comunica che l'area di progetto non risulta interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, ai sensi del punto 13.3 dell'Allegato al D.M. MISE 10 settembre 2010.*

*Ciò premesso, tuttavia,*

- *considerata l'ampia estensione dell'impianto fotovoltaico e delle attività di modifica del sottosuolo dovute all'infissione dei pali e agli scavi per la realizzazione delle reti tecnologiche annesse;*
  - *considerato che l'area d'intervento, ricadente in un comparto territoriale connotato da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano, è da ritenersi a potenziale archeologico medio;*
  - *vista la documentazione a disposizione presso gli archivi di questo Ufficio si osserva come l'area non possa ritenersi esente da rischi archeologici e che le opere previste potrebbero avere un impatto importante su depositi stratigrafici e/o strutture archeologiche che dovessero eventualmente trovarsi nel sottosuolo.*
- in data 31/05/2024 con il protocollo 5577 il SUAP trasmetteva al richiedente la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza pervenuta in data 31/05/2024 con il protocollo 5525;



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- in data 31/05/2024 con il protocollo 5579 veniva convocata per la Conferenza dei Servizi anche la società Ireti s.p.a.;
- in data 03/06/2024 con il protocollo 5623 perveniva il parere Snam Rete Gas, nel quale viene precisato che le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di competenza Snam;
- in data 04/06/2024 con il protocollo 5647 perveniva richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza e più precisamente:  
*poiché a seguito di istruttoria tecnica per la verifica degli elaborati di progetto risulta quanto segue:*  
< il nuovo impianto fotovoltaico confina con il reticolo idraulico di bonifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza, precisamente con il Canale Rio Marazzino sul confine nord ed est;  
< il nuovo impianto fotovoltaico prevede distanze di progetto inferiori a quella corrispondente della “fascia di rispetto” del reticolo idraulico di bonifica [...];  
< non si riscontra se il tracciato della nuova rete elettrica di progetto per la connessione dell’impianto alla rete elettrica MT esistente, attraversa o meno il reticolo idraulico di bonifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza; [...] si chiede [...] la seguente documentazione integrativa al progetto presentato:
  1. aggiornamento della Tavola di progetto N. 1 con i nuovi disegni dei particolari Tav. 3 e Tav. 4 con distanza orizzontale non inferiore a 5,00 m tra la sponda del Rio Marazzino e la “sieve verde” perimetrale più esterna, anziché 3,70 mt (Tav. 3) e 4,10 mt (Tav. 4) di progetto;
  2. nuova planimetria relativa al tracciato della rete elettrica di progetto per la connessione dell’impianto alla rete elettrica MT esistente con la rappresentazione del reticolo idraulico di bonifica in caso di attraversamento con la rete elettrica di progetto, con numerazione progressiva in planimetria degli attraversamenti dei canali di bonifica;
  3. in caso di attraversamento del reticolo idraulico di bonifica con la rete elettrica di progetto, nuovi disegni delle sezioni quotate di attraversamento del reticolo idraulico di bonifica con distanza verticale di attraversamento non inferiore a 1,00 m dal fondo di scorrimento dei medesimi canali bonifica;
  4. per ogni singolo attraversamento del reticolo idraulico di è necessaria la descrizione della modalità di esecuzione dell’attraversamento, se con la tipologia di scavo a cielo aperto delle sponde e del fondo o con tecnica no-dig;
  5. aggiornamento planimetria e nuovo disegno sezione quotata di progetto relativa al prolungamento tombinatura del tratto di canale di bonifica denominato Rio Gragnano;
- in data 07/06/2024 con il protocollo 5755 il SUAP trasmetteva al richiedente il parere di Snam Rete Gas pervenuto in data 03/06/2024 con il protocollo 5623 e la richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza pervenuta in data 04/06/2024 con il protocollo 5647;
- in data 18/06/2024 con il protocollo 6191 perveniva il parere da parte di AUSL di Piacenza con le seguenti condizioni:
  - venga rispettato quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 in relazione all’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla linea elettrica a MT interrata in progetto;
  - vengano garantiti i **servizi igienici** e gli **spogliatoi** per il personale operante nel cantiere;
  - si raccomanda la realizzazione delle opere di **mitigazione ambientale** in progetto, in particolare la **sieve arboreo-arbustiva** a schermatura visiva lungo l’intero perimetro dell’ambito in oggetto, preferibilmente costituita da esemplari autoctoni sia caducifoglie che perenni al fine di garantire una mitigazione visiva permanente e a tutta altezza, prevedendo una periodica verifica dello stato di conservazione e il risarcimento di eventuali fallanze;
  - si raccomanda la realizzazione della **recinzione** in progetto (integrata con **sistema antintrusione, videosorveglianza** e auspicabilmente impianto di **illuminazione artificiale**) al fine di garantire la sicurezza dell’intero complesso;
  - in considerazione della conversione a campo solare fotovoltaico di un’area (di discreta estensione) originariamente con destinazione d’uso agricola, si suggerisce un **utilizzo agrovoltaiico** dell’area interessata dal progetto, ad esempio prevedendo la coltivazione delle interfile (es: con erba medica da immettere nel mercato zootecnico locale, oppure con cereali che potrebbero essere introdotti nel ciclo produttivo dell’Azienda proponente stessa);
- in data 20/06/2024 con il protocollo 6493 perveniva il parere dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali con le indicazioni delle procedure da eseguire in caso di interferenze;
- in data 26/06/2024 con il protocollo 6485 il SUAP trasmetteva al richiedente il parere AUSL pervenuto in data 18/06/2024 con il protocollo 6191 e nota di Arpa pervenuta a mezzo mail di cui di seguito si riportano i contenuti:



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- non [...] pare sia stata prodotta una "relazione sui campi elettromagnetici" o un documento simile, in cui sia riportato il calcolo delle DPA per le cabine di progetto (dalle planimetrie non è chiaro se ci sia una sola cabina di trasformazione posizionata nel cortile di proprietà, ma esternamente al perimetro recintato del campo fotovoltaico); dovrebbe essere prodotto un documento in cui si illustri la modalità di calcolo, il valore delle DPA e la planimetria corrispondente con indicazione della fascia di rispetto a terra, sia per la cabina di trasformazione del campo che per la cabina di consegna al distributore, che nelle planimetrie non trovo indicata;
- manca il progetto definitivo approvato dal distributore per la connessione dell'impianto alla rete elettrica (è allegata solamente l'accettazione del preventivo con codice di rintracciabilità 391963238, ma non trovo descrizione della soluzione tecnica proposta da e-distribuzione per l'allaccio alla rete); quest'ultimo documento è peraltro previsto esplicitamente che venga allegato anche dal D.Lgs. 28/2011;
- in data 27/06/2024 con il protocollo 6499 il pervenivano da parte del richiedente le integrazioni richieste da Consorzio di Bonifica in data 04/06/2024 con il protocollo 5647 corredata della seguente documentazione:
    - RELAZIONE integrativa in Risposta a Bonifica;
    - TAV.1 REV.18.06.2024;
    - TAV.3 REV.18.06.2024;
    - TAV.4 REV.18.06.2024;
    - TAV.5 INTEGRAZIONE;
  - in data 26/06/2024 con il protocollo 6519 il SUAP trasmetteva al Consorzio di Bonifica le integrazioni pervenute in data 27/06/2024 con il protocollo 6499;
  - in data 28/06/2024 con il protocollo 6529 perveniva il parere Ireti:  
*Esaminata la documentazione di riferimento si evince che le opere riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'attività molitoria della ditta richiedente. Considerato che la zona risulta sprovvista da pubblica fognatura, non sono previsti allacciamenti alla rete idrica, non vengono realizzate opere di connessione con condutture di trasporto di energia elettrica da creare interferenze con reti in gestione a questa Azienda, si esprime il nulla osta all'intervento proposto;*
  - in data 28/06/2024 con il protocollo 6556 il SUAP trasmetteva al richiedente il parere Ireti in data 28/06/2024 con il protocollo 6556;
  - in data 03/07/2024 con il protocollo 6675 perveniva il parere del Consorzio di Bonifica con indicazioni e prescrizioni:
    - L'inizio e la programmazione dell'intervento puntuale in corrispondenza del reticolo idraulico di bonifica dovranno essere preventivamente comunicati con congruo anticipo e concordati con il Consorzio per le verifiche di competenza.
    - Il parallelismo dello scavo per la posa della nuova linea elettrica MT di consegna lungo i canali di bonifica Rio Gragnano e Rio Marazzino dovrà essere previsto a distanza non inferiore a 2,00 mt dai medesimi canali.
    - Poiché al reticolo idraulico di bonifica si applicano le norme della polizia idraulica [...], pertanto la costruzione della recinzione perimetrale e della fascia verde di mitigazione perimetrale dovrà garantire una fascia di rispetto di inedificabilità per lo svolgimento delle attività istituzionale di controllo e di manutenzione pari a 5,00 m lungo i canali di bonifica Rio Marazzino e Rio Gragnano.
    - Poiché il canale di bonifica Rio Marazzino risulta arginato rispetto al piano di campagna limitrofo la soc. Molino Dallagiovanna G.R.V. s.r.l. [...] dovrà valutare la modalità di protezione perimetrale dell'area in oggetto dalle acque di monte, altresì il Consorzio di Bonifica non risponderà ad ogni richiesta di danni da eventuali eventi di tracimazione del canale.
    - La nuova tombinatura di un tratto di circa 78,00 m del canale di bonifica Rio Gragnano dovrà essere realizzata con manufatti circolari autoportanti diam. 80 cm, in continuità con i manufatti esistenti a valle.



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- *Sul nuovo tratto di tombinatura del Rio Gragnano dovranno essere previsti 3 idonei pozzetti di ispezione e raccordo (1 a valle e 2 intermedi).*
- *La quota di scorrimento dei nuovi manufatti di progetto dovrà essere coerente con la quota dei manufatti di progetto.*
- *La griglia già presente sul Rio Gragnano, all'imbocco della tombinatura esistente, dovrà essere riposizionata all'inizio del nuovo tratto di tombinatura del canale (a monte).*
- *Dovrà essere garantito al personale consortile il libero accesso in qualsiasi momento (anche sabato e domenica) per le attività istituzionale di guardiania e di manutenzione sia alla griglia che al tratto tombinato del medesimo Rio Gragnano.*
- in data 05/07/2024 con i protocolli 6687 e 6688 pervenivano da parte del richiedente le integrazioni richieste in data 31/05/2024 con il protocollo 5525 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, corredate della seguente documentazione:
  - RELAZIONE integrativa Sovrintendenza;
  - Relazione\_Gragnano\_Saggi\_Dallagiovanna;
  - DOC. FOTO SANTUARIO MADONNA DEL PILASTRO;
  - Foto Archeologia;
  - TAV. 1;
  - TAV. 2;
- in data 10/07/2024 con il protocollo 6921 perveniva il nulla osta da parte dell'Aeronautica Militare – Comando Prima Regione Aerea;
- in data 12/07/2024 con il protocollo 7026 perveniva il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- in data 18/07/2024 con il protocollo 7186 il SUAP trasmetteva al richiedente il nulla osta da parte dell'Aeronautica Militare – Comando prima Regione Aerea pervenuto in data 10/07/2024 con il protocollo 6921 il e parere dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza pervenuto in data 12/07/2024 con il protocollo 7026;
- in data 20/07/2024 con il protocollo 7264 pervenivano le integrazioni richieste da ARPAE a mezzo mail, corredate dalla seguente documentazione:
  - Relazione DPa - Molino Dallagiovanna - distanza di approssimazione “DPa” per elettrodotti in media tensione – nuovo locale cabina – lato utente a servizio impianto fotovoltaico da realizzarsi presso lo stabilimento Molino Dallagiovanna in Gragnano Trebbiense (PC);
- in data 24/07/2024 con il protocollo 7345 perveniva il parere ARPAE con allegata Valutazione campi elettromagnetici ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- in data 31/07/2024 con il protocollo 7567 il SUAP trasmetteva al richiedente il parere ARPAE pervenuto in data 24/07/2024 con il protocollo 7345;
- in data 29/08/2024 con il protocollo 8249 venivano sollecitati i pareri mancanti;
- in data 06/09/2024 con nota 8466 perveniva riscontro da parte del Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza:  
*L'intervento, sotto l'aspetto strutturale, è normato dal DPR380/2001 TITOLO IV, PARTE II, Capo II e Capo IV e dalla LR 19/2008.*

*In sede di PAS l'aspetto strutturale è stato illustrato, limitatamente al manufatto cabina elettrica, con un elaborato grafico e la dichiarazione che il deposito del progetto strutturale sarà redatto e depositato prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della cabina stessa. Data la tipologia standardizzata della costruzione si può comunque ritenere assolto quanto previsto dalla DGR1373/2011 limitatamente a tale unità strutturale (U.S.) anche in assenza di specifica relazione tecnica.*

*Nulla viene, invece, espressamente dichiarato in merito alle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici. Dai disegni è possibile verificare il rispetto del limite dimensionale di altezza dal livello del terreno ma non si hanno elementi per valutare il rispetto del limite di superficie e, quindi, verificare l'applicabilità della casistica di cui al punto A.4.7 della DGR 2272/2016. E' necessaria specifica dichiarazione da parte dei progettisti incaricati, utilizzando il modulo MURA.1-D.1 reperibile al seguente link (Modulistica Unificata regionale).*





# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

*L'iter progettuale, relativamente alle strutture come meglio identificate nei punti precedenti, prevede che la progettazione strutturale sia sviluppata a livello esecutivo sempre in conformità alle NTC2018. Il progetto esecutivo può essere successivo al rilascio della PAS.*

*Infine, sotto l'aspetto procedurale (disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/2001) sarà necessario, prima dell'esecuzione dei lavori strutturali, provvedere al deposito del progetto esecutivo delle strutture (trattandosi di intervento di minor rilevanza ai sensi della DGR 1814 del 07/12/2020) presso il SUEAP del Comune di Gragnano Trebbiense.*

- in data 10/09/2024 con nota 8574 perveniva riscontro da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale per i Servizi Territoriali Divisione IX - Ispettorato Territoriale (Casa del Made In Italy) dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e delle Marche Unità Organizzativa III - Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, con le seguenti indicazioni:

*[...] a far data dal 28/04/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 24/03/2024, n. 48 che modifica il d.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".*

*Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., per costruzione, modifica o spostamento di elettrodotti, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi classe, a qualsiasi uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono la dichiarazione asseverata di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC; che sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta) dell'Ispettorato sul relativo progetto.*

*Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, co. 3, del medesimo decreto, per il seguito di competenza di questo Ministero necessita che la società proponente produca:*

- 1. dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto;*
- 2. relazione a firma del professionista abilitato;*
- 3. elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti;*
- 4. copia atto di sottomissione;*
- 5. dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (pantouflage);*
- 6. segnalazione di inizio e fine dei lavori inerenti il progetto in parola.*

*[...]*

*Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. La società proponente è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.*

- in data 12/09/2024 con il protocollo 8661 il SUAP trasmetteva al richiedente riscontro da parte del Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza pervenuto in data 06/09/2024 con nota protocollo 8466 e riscontro da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pervenuto in data 10/09/2024 con nota protocollo 8574;
- in data 04/10/2024 con il protocollo 9455 pervenivano le integrazioni al riscontro da parte del Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza pervenuto in data 06/09/2024 con nota protocollo 8466, corredate dalla seguente documentazione:
  - MUR A.1-D.1-Firmato;
  - MUR D.2 Firmato;
  - Piacenza - Dichiarazione 10.2;
  - Piacenza - Manuale di manutenzione;
  - Piacenza - Relazione Generale;
  - Piacenza - Relazione Geotecnica;
  - Piacenza - Relazione Materiali;
  - Piacenza - Tabulato;

- in data 08/10/2024 perveniva al protocollo 9562 da parte del COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari il seguente parere:
  - 1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento in a., acquisiti i pareri degli Alti Comandi, si comunica che nelle aree interessate dai lavori non risultano presenti infrastrutture militari di proprietà dell'Amministrazione Difesa.*



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

2. Questo Comando, in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con foglio in riferimento in b., non ravvisa impedimenti e/o contrasti alla realizzazione delle opere in argomento.

3. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

- in data 21/10/2024 con nota protocollo 10043 il SUAP inoltrava alla Provincia di Piacenza le integrazioni già trasmesse dal proponente in data 04/10/2024 con il protocollo 9455;
- in data 21/10/2024 con nota protocollo 10043 il SUAP inoltrava alla Provincia di Piacenza le integrazioni già trasmesse dal proponente in data 04/10/2024 con il protocollo 9455;
- in data 14/11/2024 perveniva al protocollo con nota 10767 relazione tecnica integrativa che riportava che a causa delle tempistiche decorse dalla prima stesura del progetto, dalla continua evoluzione tecnologica la tipologia dei moduli fotovoltaici unitamente all'ingente numero da installarsi l'impianto avrebbe avuto le seguenti nuove caratteristiche, con precisazione che la modifica sia una ottimizzazione che permette con il medesimo progetto una maggiore producibilità ed un maggior risparmio di CO<sub>2</sub>; NON implica variazioni nella modularità dei pannelli, negli interassi di posa nella sezione dei cavi e nella connessione Enel in quanto gli inverter non sono variati:

DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE PRECEDENTE	NUOVA CONFIGURAZIONE
Superficie Lotto	32560 Mq.	32560 Mq.
Larghezza Moduli	1,134 Mt.±2 mm.	1,134 Mt. ±2 mm.
Lunghezza Moduli	2,278 Mt. ±2 mm.	2,333 Mt. ±2 mm.
Numero Moduli	3840	3840
Interasse strutture	5,50 mt.	5,50 mt.
Sup. Modulo cad.	2,583 Mq. arrotondato 2,58 mq.	2,645 mq. arrotondato 2,65 mq.
Piastra Captante (Somma Moduli)	2,58 x 3840 = 9.930 Mq.	2,65 x 3840 = 10.176 Mq.
	Maggiorazione 10.176 – 9.930 = 246 Mq.	
Potenza Tot.	560W x 3840 = 2.150,4 KWp	590W x 3840 = 2.265,6 KWp
	Maggiorazione 2.265,6 KWp – 2.150,4 KWp = 115,2 KWp	

- in data 15/11/2024 perveniva comunicazione da parte di TIM s.p.a. (prot. 11179) di inoltrare tutte le comunicazioni a alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.
- in data 25/11/2024 con nota protocollo 11244 e successivamente in data 29/11/2024 con nota 11268 il SUAP inoltrava la documentazione alla società FiberCop S.p.A.;
- in data 26/11/2024 con il protocollo 11178 veniva effettuato da parte del proponente deposito progetto strutturale tracker a supporto dei pannelli, corredato dalla seguente documentazione:
  - Piacenza - Dichiarazione 10.2;
  - Piacenza - Manuale di manutenzione;
  - Piacenza - Relazione Generale;
  - Piacenza - Relazione Geotecnica;
  - Piacenza - Relazione Materiali;
  - Piacenza – Tabulato;



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- in data 26/11/2024 con il protocollo 11179 perveniva da parte del proponente liberatoria alla pubblicazione della documentazione;
- in data 10/12/2024 con il protocollo 11598 pervenivano le integrazioni richieste dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 10/09/2024 con nota 8574;
- in data 28/12/2024 con il protocollo 12087 perveniva nota integrativa da parte del proponente relativamente alla potenza dichiarata nella configurazione originaria;
- in data 30/12/2024 con il protocollo 12096 veniva rilasciata Autorizzazione paesaggistica da parte del Responsabile del Servizio;
- in data 31/12/2024 con il protocollo 12116 perveniva da parte del proponente nota FeberCop s.p.a. attestante l'assenza di interferenze;
- in data 31/12/2024 con il protocollo 12121 perveniva da parte del proponente nota integrativa contenente l'elenco degli elaborati definitivo a seguito di recepimento di tutte le osservazioni da parte degli enti, ossia:
  - Modulo PAS (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Procura Speciale (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Carta Identità Groppi Gian Paolo (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Asseverazione terre e rocce da scavo (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Asseverazione Vigili del Fuoco (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Cartigli firmati (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Comunicazione deposito strutture (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Costituzione Diritto di Superficie (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Protocollo d'intesa con il Comune di Gragnano Trebbiense (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Fideiussione Bancaria (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Relazione Geologica (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Piano di dismissione impianto (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - TAV.1 REV.18.06.2024 "Planimetria generale – Rettifica distanza dai confini" (P.G. 6499 - 27/06/2024);
  - Tavola 2 "Particolari" (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Tavola 3 REV.18.06.2024 "Particolare – Rettifica distanza dai confini" (P.G. 6499 - 27/06/2024);
  - Tavola 4 REV.18.06.2024 "Particolare – Rettifica distanza dai confini" (P.G. 6499 - 27/06/2024);
  - Tavola 5 "Cabina" (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Tavola 5 REV.18.06.2024 "Particolare intubamento canale e linea di Media Tensione" (P.G. 6499 - 27/06/2024);
  - Particolare recinzione (P.G. 4575 - 07/05/2024);
  - Relazione Asseverata PAS- doppia firma (P.G. 5369 - 27/05/2024);
  - Asseverazione Località (P.G. 5369 - 27/05/2024);
  - RELAZIONE integrativa in Risposta a Bonifica (P.G. 6499 - 27/06/2024);
  - RELAZIONE integrativa Sovrintendenza (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - Relazione\_Gragnano\_Saggi\_Dallagiovanna (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - DOC. FOTO SANTUARIO MADONNA DEL PILASTRO (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - Foto Archeologia (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - TAV. 1 "Misura vincoli monumentale e paesaggistico, sovrapposizione con WEB Gis del patrimonio culturale Emilia Romagna" (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - TAV. 2 "Misura vincoli monumentale e paesaggistico, sovrapposizione foto aerea" (P.G. 6687/6688 – 05/07/2024);
  - Relazione DPa - Molino Dallagiovanna - distanza di approssimazione "DPa" per elettrodotti in media tensione – nuovo locale cabina – lato utente a servizio impianto fotovoltaico da realizzarsi presso lo stabilimento Molino Dallagiovanna in Gragnano Trebbiense (PC) (P.G. 7264 – 20/07/2024);
  - MUR A.1-D.1-Firmato (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - MUR D.2 Firmato (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza - Dichiarazione 10.2 (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza - Manuale di manutenzione (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza - Relazione Generale (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza - Relazione Geotecnica (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza - Relazione Materiali (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - Piacenza – Tabulato (P.G. 9455 – 04/10/2024);
  - relazione tecnica integrativa (P.G. 10767 – 14/11/2024);



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Dichiarazione 10.2 (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Piacenza - Manuale di manutenzione (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Piacenza - Relazione Generale (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Piacenza - Relazione Geotecnica (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Piacenza - Relazione Materiali (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- strutturale tracker a supporto dei pannelli - Piacenza – Tabulato (P.G. 11178 – 26/11/2024);
- liberatoria alla pubblicazione della documentazione (P.G. 11179 – 26/11/2024);
- Atto di sottomissione e relativi allegati prot. 2281 serie 3 del 25/10/2024 Agenzia Entrate – rif. Ministero delle Imprese e del Made in Italy (P.G. 11598 – 10/12/2024);
- nota integrativa relativamente alla potenza dichiarata nella configurazione originaria (P.G. 12087 – 28/12/2024);

## **Sottocartella “Progetto Elettrico”**

- D-001-REV00-Plan-gen (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- D-002-REV00-Plan-orto (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- D-003-REV00-Plan-cavidotti (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- D-004-REV00-Plan-stringhe (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- D-011-REV00-Plan-TVCC-Anti-intrusione (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- S-001-REV00-Schema-unifilare (P.G. 4575 - 07/05/2024);

## **Sottocartella “Domanda di Connessione ENEL”**

- Domanda di connessione (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- Autocertificazione comunicazione antimafia - sig. PierLuigi (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- Autocertificazione comunicazione antimafia - sig. Sergio (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- Dichiarazione sostitutiva di mandato con rappresentanza (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- DRF23-12-14-05-5098194389836404304 – preventivo (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- E-DISTRIBUZIONE Bonifico (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- mappa catastale (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- pagamento corrispettivo (P.G. 4575 - 07/05/2024);
- schema elettrico (P.G. 4575 - 07/05/2024);

**Visto** il parere del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Gragnano Trebbiense;

**Ritenuto** necessario procedere alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi in ragione delle determinazioni pervenute e degli assensi non condizionati formatisi per silenzio assenso;

### **Dato atto che:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- la determinazione della Conferenza dei Servizi è immediatamente efficace;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza medesima;
- il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini degli art. da 14 a 14 – quinquies della L. 241/1990 e, ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste;



# COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

*Provincia di Piacenza*

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523/787141 - Fax: 0523/788354

E mail [simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:simona.cerutti@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

## DETERMINA

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-bis e 14-ter Legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ancorché implicitamente, decorrono dalla data di comunicazione del presente atto.

Il presente provvedimento conclusivo, è, ad ogni effetto, titolo unico per la **realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a KWp 2.150,40 (2.015,40 riportato per errore materiale) – di seguito variato a KWp 2.265,60 per ragioni connesse alla produzione dei pannelli medesimi**, da effettuarsi in Loc. Madonna del Pilastro, Foglio 2 Mappali 532 e 534.

L'intervento dovrà essere svolto in conformità agli impegni di progetto e secondo le prescrizioni contenute nelle determinazioni acquisite e allegate.

I documenti informatici presentati dal richiedente sono sopra elencati.

## DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

Distinti saluti  
Il Responsabile del Servizio  
Arch. Simona Cerutti  
F.to digitalmente